

PORTES
D'APPARTEMENT

Foxeo HiS CH



POINT FORT
FICHET 

Foxeo HiS CH



LES BLOCS-PORTES DE LA GAMME FOXEO ONT FAIT L'OBJET D'UNE ÉCO-CONCEPTION, INTÉGRANT L'ENSEMBLE DES PHASES DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT. ILS SONT TOUS FABRIQUÉS SUR MESURE POUR S'ADAPTER PARFAITEMENT À L'EXISTANT.

COUPE-FEU



Reconnaissance
AEAI N°30502


NIVEAUX DE PERFORMANCES

BLOC-PORTE	Certifié A2P BP2 / CR4	
SERRURE	Certifiée A2P 3 étoiles	
RÉSISTANCE AU FEU	Elz 30 ⁽¹⁾	
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE⁽²⁾	R _w (C; C _{tr}) = 40(-1; -4) dB	
ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE⁽²⁾	2.2 W/m ² .°K	

(1) Avec bâti 2^{ème} monte rénovation (2) Sauf avec option balai automatique
Consultez la liste des produits certifiés A2P sur www.cnpp.com

SERRURE

- 5 points de verrouillage :
 - 4 pènes basculants à crochets **1**
 - 1 double pêne rond central **2**



SYSTÈME DE PIVOTEMENT

- 3 paumelles + 5 pannetons anti-dégondage **3**
- Paumelles réglables en 2 dimensions (hauteur, largeur)



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- **Béquille, aileron, bouton, cône** en finition chromé brossé ou laiton poli
Possibilité de panacher les finitions chromé et laiton à l'intérieur et à l'extérieur
- **Barre de seuil chromée** ou balai automatique



BÉQUILLE
Laiton poli ou chromé brossé



AILERON / BOUTON
Laiton poli ou chromé brossé

OPTIONS

- **Cylindre Fichet F3D** : 4 clés + carte de propriété
- **Entrebâilleur manuel** : permet d'entrouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur
- **Microviseur numérique** : conserve les qualités coupe-feu du bloc-porte
- **Microviseur classique** chromé ou laiton : s'accorde à la finition de vos équipements
- **Pommeau central**
- **Alarme de porte Citadelle** : déclenche une sirène en cas d'attaque contre la porte qui fera fuir le cambrioleurs



POMMEAU
PVD laiton poli ou chromé velours



ENTREBÂILLEUR



CYLINDRE F3D



MICROVISEUR CLASSIQUE
Chromé ou laiton



MICROVISEUR NUMÉRIQUE STANDARD



MICROVISEUR NUMÉRIQUE PREMIUM

Le cylindre 787 Z constitue une des pièces maîtresses du bloc-porte Foxeo



Il est conçu pour résister contre toute tentative d'ouverture par crochetage. Une protection en acier traité vient renforcer sa haute résistance aux attaques par sciage, perçage et arrachement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur du vantail	66 mm
Bâti	Tôle pliée 20/10 ^e mm 4 modèles : 2 ^{ème} monte rénovation, tubulaire, tubulaire 2 ^{ème} monte, à sceller
Blindage	Superposition de couches d'acier, grille, omégas de renfort et de matériaux isolants
Passage libre (largeur)	600 à 1000 mm
Hauteur	1875 à 2300 mm

10 ANS
DE TRANQUILLITÉ


Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

LES FINITIONS DU VANTAIL

LÉGENDE

- INT De série à l'intérieur
- EXT De série à l'extérieur
- INT En option à l'intérieur
- EXT En option à l'extérieur

TÔLES LAQUÉES DISPONIBLES

9001 Blanc crème INT EXT	9010 Blanc pur INT EXT	1015 Ivoire clair INT EXT	1019 Beige gris INT EXT	3004 Rouge pourpre INT EXT
5008 Bleu gris INT EXT	5014 Bleu pigeon INT EXT	6005 Vert mousse INT EXT	6021 Vert pâle INT EXT	7006 Gris beige INT EXT
7015 Gris ardoise INT EXT	7016 Gris anthracite INT EXT	7021 Gris noir INT EXT	7022 Gris terre d'ombre INT EXT	7030 Gris pierre INT EXT
7035 Gris clair INT EXT	7040 Gris fenêtre INT EXT	7042 Gris trafic A INT EXT	8014 Brun sépia INT EXT	9005 Noir foncé INT EXT
9006 Aluminium blanc INT EXT	9007 Aluminium gris INT EXT			

MOULURES

Modèle 1

Modèle 2

Modèle 3

TÔLES TONS BOIS


Acajou clair INT EXT	Acajou foncé INT EXT	Teck INT EXT	Wengué INT EXT
Chêne clair INT EXT	Chêne foncé INT EXT	Hêtre INT EXT	

PANNEAUX BOIS LISSES

Acajou clair INT EXT	Acajou foncé INT EXT	Aniégré INT EXT	Wengué INT EXT
Chêne clair INT EXT	Chêne moyen INT EXT	Bouleau INT EXT	

POINT FORT FICHET

www.coffreclesfavre.ch



VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.